



- Ottimizzazione spazi
- Ampia gamma
- Predisposizione Kanban

CONTENITORI

Bocca di lupo



VDA-KLT



Shadow Board in spugna



Contenitori Kanban


Grandi contenitori



BoxMec




Cassette Madia



Pallet in plastica



Divisori



Contenitori bocca di lupo





CONTENITORI BOCCA DI LUPO



- Contenitori industriali in polipropilene ecologico impilabile
- Cassettina in polietilene indeformabile e robusto e con angoli rinforzati
- Facile identificazione del contenuto grazie all'apertura frontale e al porta-etichette
- Stoccaggio di minuterie in modo ordinato e in poco spazio

- Facile trasporto grazie alle impugnature concave anteriori e posteriori
- Buona resistenza agli urti, agli oli, agli acidi e basi e alle temperature comprese tra i -20° e +100°C
- Possono essere montati a parete con guida in metallo
- Fondo esterno e pareti interne lisce
- Disponibili coperchi in PVS trasparente per BDL-01, BDL-01B e BDL-02.


DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI



Dimensioni (mm)	103x90x55	103x120x62	103x165x83
Imballo	100 pz	100 pz	48 pz
Capacità (lt)	0,4	0,7	1,0
Cod.	BDL-01	BDL-01B	BDL-02
€			
Coperchio trasparente			
Colori	●01 Rosso ●03 Giallo ●04 Verde ●02 Grigio ●05 Blu		



Dimensioni (mm)	130x240x83	145x240x125	145x335x125
Imballo	28 pz	38 pz	16 pz
Capacità (lt)	2,0	3,5	6,0
Cod.	BDL-02L	BDL-03	BDL-03L
€			
Colori	●01 Rosso ●03 Giallo ●04 Verde ●02 Grigio ●05 Blu		



Dimensioni (mm)	207x345x165	303x485x190	363x580x250
Imballo	20 pz	12 pz	4 pz
Capacità (lt)	10,0	30,0	52,0
Cod.	BDL-04	BDL-05	BDL-05S
€			
Colori	●01 Rosso ●03 Giallo ●04 Verde ●02 Grigio ●05 Blu		



Porta documenti



Maniglia ergonomica frontale



Angoli rinforzati



Sede codice a barre




Maniglia ausiliaria lato longitudinale



Fessure per la presa longitudinale

VDA-RL-KLT




CONTENITORI RL-KLT

- Resistente alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline e resistente a temperature da -20° a +100°C
- Particolarmente silenzioso su linee di movimentazione
- Riciclabile al 100%
- Maniglie ergonomiche
- Fessure per movimentazione automatica
- Volume utile ottimizzato
- Fondo liscio con fori di deflusso liquidi
- Pareti interne lisce per una facile pulizia
- Compatibile con tutti i contenitori di formato Euro-Standard e modelli KLT
- Norma VDA 4500

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

RL-KLT



Dimensioni interne (mm)	243x162x130	346x260x130	544x359x130
Dimensioni esterne (mm)	297x198x147	396x297x147	594x396x147
Altezza esterna mm	147	147	147
Unità pallet	240	128	60
Cod.	RL-KLT-3147	RL-KLT-4147	RL-KLT-6147
€			
Dimensioni interne (mm)	/	346x260x262	544x359x262
Dimensioni esterne (mm)	/	396x297x280	594x396x280
Altezza esterna mm	/	280	280
Unità pallet	/	64	32
Cod.	/	RL-KLT-4280	RL-KLT-6280
€	/		
Cod. colore	● Blu 662 (RL-KLT)		

Coperchi



Coperchio	300x200	400x300	600x400
Dimensioni esterne (mm)	297x198x27	396x297x27	594x396x27
Cod.	4160.820	4161.821	4162.821
€			
Cod. colore	● Blu 662 (RL-KLT)		



Porta-documenti VDA



Maniglia ergonomica frontale



Angoli rinforzati



Sede codice a barre



Maniglia ausiliaria lato longitudinale



Fessure per la presa verticale

VDA-R-KLT






CONTENITORI R-KLT

- Resistente alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline e resistente a temperature da -20° a +100°C
- Particolarmente silenzioso su linee di movimentazione
- Riciclabile al 100%
- Maniglie ergonomiche
- Fessure per movimentazione automatica
- Volume utile ottimizzato
- Fondo rinforzato con nervature per stabilità e stoccaggio semplificato
- Pareti interne lisce per una facile pulizia
- Compatibile con tutti i contenitori di formato Euro-Standard e modelli KLT
- Norma VDA 4500




DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

R-KLT



Dimensioni interne (mm)	243x162x130	346x265x110	544x364x110
Dimensioni esterne (mm)	297x198x147	396x297x147	594x396x147
Volume (litri)	5,3	10,0	22,0
Altezza esterna mm	147	147	147
Unità pallet	240	128	60
Cod.	R-KLT-3215	R-KLT-4315	R-KLT-6415
€			
Dimensioni interne (mm)	/	346x265x242	544x364x242
Dimensioni esterne (mm)	/	396x297x280	594x396x280
Volume (litri)	/	22,0	48,0
Altezza esterna mm	/	280	280
Unità pallet	/	64	32
Cod.	/	R-KLT-4329	R-KLT-6429
€	/		
Cod. colore	● Blu 661 (R-KLT e coperchio)		

Coperchi



Coperchio	300x200	400x300	600x400
Dimensioni esterne (mm)	297x198x27	396x297x27	594x396x27
Cod.	4160.820	4161.821	4162.821
€			
Cod. colore	● Blu 661 (R-KLT e coperchio)		



Porta-documenti VDA



Maniglia ergonomica frontale



Angoli rinforzati



Sede codice a barre



Maniglia ausiliaria lato longitudinale



Fessure per la presa verticale

VDA-F-KLT



CASSETTA PIEGHEVOLE INDUSTRIALE

- KLT Pieghevole con chiusura e apertura rapida
- Resistente e durevole con robuste cerniere
- Riduzione volumi fino all'80%
- Compatibile con tutti i contenitori di formato Euro-standard e modelli KLT
- Norma VDA 4500
- Riciclabile al 100%

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

F-KLT




Dimensioni interne (mm)	534x357x257
Dimensioni esterne (mm)	600x400x280
Unità pallet	100
Cod.	4146.761
€	
Cod. colore	● Blu 626 ● Grigio 502

215

Contenitori

Coperchi



Coperchio	600x400
Dimensioni esterne (mm)	594x396x27
Cod.	4162.821
€	
Cod. colore	● Blu 662 (RL-KLT)

* Livelli intermedi per KLT



Dimensioni esterne (mm)	400x300
Cod.	40-43Z
€/confezione	su richiesta
Dimensioni esterne (mm)	600x400
Cod.	40-64Z
€	
Cod. colore	● Blu 626


Contenitori ESD



CONTENITORI ESD

- EURO contenitore sovrapponibile in polipropilene conduttivo antistatico riciclato
- Adatto a movimentazione manuale e automatica
- Resiste ad agenti chimici, olii e benzine e facilmente lavabile
- Resiste a temperature da -20° a $+80^{\circ}\text{C}$
- Resistenza superficiale $< 10^6$ Ohm
- Capacità varia da 10 Kg a 56 Kg a seconda del tipo di fondo
- Disponibili coperchi e chiusure a scivolo

DIMENSIONI E TIPOLOGIE



216

Dimensioni (mm)	600x400x280	300x200x147
Altezza utile (mm)	261	131
Altezza fondo (mm)	15	13
Portata (Kg)	12	12
Portata in pila (Kg)	700	500
Volume (lt)	54,4	6,0
Peso (Kg)	3,21	0,48
Maniglie	Chiuse	A conchiglia
Qtà per bancale	28 pz.	240 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Cod.	UB-55ESD	UB-06ESD



Dimensioni (mm)	400x300x120	400x300x170	600x400x150
Altezza utile (mm)	104	154	129
Altezza fondo (mm)	13	13	15
Portata (Kg)	12	12	12
Portata in pila (Kg)	500	500	700
Volume (lt)	11,0	15,5	28,3
Peso (Kg)	0,76	1,09	2,18
Maniglie	A conchiglia	Chiuse	Chiuse
Qtà per bancale	152 pz.	104 pz.	60 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD	nero ESD
Cod.	UB-10ESD	UB-14ESD	UB-33ESD



Dimensioni (mm)	300x200	300x200
Peso (Kg)	0,17	0,17
Qtà per bancale	1440 pz.	1440 pz.
Qtà per unità	30 pz.	30 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Materiale	PP	PP
Utilizzo	Da appoggiare	Con 2 cerniere
Cod.	UB-D20-SG	UB-D20



Dimensioni (mm)	400x300	400x300
Peso (Kg)	0,32	0,32
Qtà per bancale	800 pz.	800 pz.
Qtà per unità	20 pz.	20 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Materiale	PP	PP
Utilizzo	Da appoggiare	Con 2 cerniere
Cod.	UB-D40-SG	UB-D40



Dimensioni (mm)	600x400	600x400
Peso (Kg)	0,82	0,84
Qtà per bancale	400 pz.	400 pz.
Qtà per unità	10 pz.	10 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Materiale	PP	PP
Utilizzo	Da appoggiare	Con 2 cerniere
Cod.	UB-D60-SG	UB-D60

CHIUSURA A SCIVOLO PER COPERCHI ESD



Peso (g)	4
Materiale	PP
Qtà per unità	100 pz.
Colore	Nero ESD
Cod.	UB-GN